




**ПОДГОТОВКА К КОНСУЛЬТАЦИИ
КОЛОПРОКТОЛОГА И ПРОВЕДЕНИЮ
РЕКТОРОМАНОСКОПИИ**

Перед исследованием:

- в качестве подготовки к консультации врача-колопроктолога и ректороманоскопии рекомендовано использование слабительного средства в формате микроклизмы – «Микролакс» или очистительной клизмы, объемом 1 литр;
- использовать микроклизму «Микролакс» необходимо дважды перед исследованием (за два и один час перед исследованием), например, если консультация назначена на 10:00, применять «Микролакс» необходимо в 08:00 и 09:00;
- пить можно в день исследования, употребляя прозрачные жидкости (травяные чаи, воду, кофе без молока, сок). Ни в коем случае нельзя пить жидкости красного цвета;
- проведите гигиеническую обработку области гениталий;
- оденьтесь таким образом, чтобы было удобно снимать одежду с нижней части тела.

На приеме у врача-колопроктолога проводится ректороманоскопия – это эндоскопическое исследование нижней части пищеварительного тракта, которое позволяет осмотреть прямую кишку на протяжении 15–20 см. Во время исследования можно выяснить причины появления Ваших жалоб (боль в нижней части живота и кровянистые выделения из ануса) и/или выявить видимые глазом патологические изменения (изъязвления, воспаление, полипы, опухоль) в прямой кишке. При необходимости можно взять кусочек ткани для исследования (биопсия). Исследование длится от 5 до 10 минут.

Показания к проведению ректороманоскопии:

- выделение крови и/или слизи из прямой кишки во время или после дефекации;
- боль в задней проходе во время или после дефекации;
- наличие «шишки» в области ануса;
- подозрение на наличие язвы в прямой кишке
- подозрение на наличие воспаления;
- полипы прямой кишки;
- опухоль прямой кишки;
- стенозирующие (сужающие просвет) процессы в прямой кишке;
- оценка послеоперационного состояния прямой кишки.

Во время исследования:

- эндоскоп/ректоскоп вводится через анальное отверстие (задний проход) в прямую кишку. Наполняя воздухом толстый кишечник, можно обнаружить патологические изменения в прямой кишке, а также при необходимости взять кусочек ткани для гистологического исследования;
- при наполнении и расширении кишечника воздухом Вы можете ощутить чувство переполнения, сдавления и несильную боль. Возможным осложнением может быть кровотечение после взятия кусочка ткани для гистологического исследования.

После исследования:

- Вы можете вернуться к своей обычной деятельности, если Ваш врач не дал других рекомендаций;
- в том случае, если после исследования появятся сильные боли в животе, сильное кишечное кровотечение, озноб, высокая температура, то незамедлительно вызывайте скорую помощь (03) или обратитесь в приемный покой ближайшей больницы;

Результаты исследования:

- первичные результаты Вы сможете узнать в течение 10–15 минут после проведенного исследования;
- в случае взятия биопсии результаты гистологического исследования приходят в срок от 2 до 10 дней, в зависимости от срочности проведения гистологического исследования.

Противопоказания к проведению исследования:

нарушения свертывания крови (пациенты, принимающие антикоагулянты);
профузное кровотечение.

Для получения дополнительной информации и информации о результатах исследования обратитесь в колл-центр или к Вашему лечащему врачу.



RYAZAN.SEMEYNAYA.RU
+7 (4912) 50-60-10