



ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСТИБУЛЯРНОГО ТЕСТА

Вестибулярные тесты проводятся, когда появляется одна или несколько жалоб:

- единичный, но при этом длительный эпизод системного или вращательного головокружения;
- регулярные приступы головокружения, которые могут сопровождаться снижением слуха или шумом в ушах;
- головокружения, возникающие при смене положения тела;
- длительное ощущение шаткости при ходьбе;
- длительные головокружения и неустойчивости.

Заболевания, при которых назначаются вестибулярные тесты:

- психогенные головокружения;
- вестибулярный нейронит и лабиринтит;
- перилимфатическую фистулу;
- поражения ствола мозга и мозжечка;
- мигрень-ассоциированные головокружения;
- другие центральные нарушения;
- болезнь Меньера;
- доброкачественные пароксизмальные позиционные головокружения;
- двухсторонняя вестибулярная недостаточность.

Особенности проведения вестибулярных тестов:

Движения глаз оцениваются с помощью очков видеофрензель, используемые при исследовании, в которые вмонтированы инфракрасные камеры, позволяющие записывать изображения на компьютер. Это позволяет врачу получить полное представление о состоянии отдельных структур вестибулярного аппарата пациента.

Рекомендации для проведения исследования:

Исследование проводится натощак. Последний прием пищи возможен за два часа до проведения исследования.

Подготовка пациента:

- Исключить алкогольные напитки за 48 часов до начала процедуры;
- За один час до консультации необходимо принять 1 таблетку препарата «Драмина». Если у Вас есть ранее выявленная аллергия на препарат «Драмина», принимать его не нужно. Сообщите об этом врачу перед консультацией.



RYAZAN.SEMEYNAYA.RU
+7 (4912) 50-60-10